

BIOSCAM SPA
 R.U.T. 77.087.544-7
 Bombero Rioseco #1536
 LOS ÁNGELES
 Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
 N° 0151 de 24/01/2020
 Representante Legal: Juan Antonio Navarrete Díaz
 RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE TRABAJO

003629



RAZON SOCIAL: Colegio Digno De ALMASRO
 DIRECCION: ALMASRO # 1496
 FECHA: 07-10-2021 HORA INICIO: 16:50 COMUNA: Los Angeles
 HORA TERMINO: 17:30

SERVICIO DESRATIZACIÓN QUÍMICA:

CANTIDAD DE CEBOS INSTALADOS:							
PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	RECAMBIO	PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	RECAMBIO
<input type="checkbox"/> Rastop molienda (P-446/16)	Bromadiolona			<input type="checkbox"/> Rastop pasta (P-598/16)	Bromadiolona		
<input type="checkbox"/> Talon bloque (P-609/16)	Brodifacoum			<input type="checkbox"/> Storm (P-635/17)	Flocoumafen		
<input type="checkbox"/> Racumin polvo (P-576/16)	Coumatetralilo						

ORGANISMO A CONTROLAR: Rata Negra (*Rattus rattus*) Guarén (*Rattus norvegicus*) Laucha (*Mus musculus*) Otros

AREAS TRATADAS: _____

SERVICIO DESRATIZACIÓN NO QUÍMICA:

ELEMENTO UTILIZADO: Trampa Captura Viva Trampa Golpe Trampa Pegajosa

N° DE TRAMPAS INSTALADAS: _____

ORGANISMO A CONTROLAR: Rata Negra (*Rattus rattus*) Guarén (*Rattus norvegicus*) Laucha (*Mus musculus*)

AREAS TRATADAS: _____

SERVICIO DESINSECTACIÓN QUÍMICA:

EQUIPOS UTILIZADOS							
PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	SOL. APLICADA	PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	SOL. APLICADA
<input type="checkbox"/> Flynex 20EC (P-193/20)	Cipermetrina			<input type="checkbox"/> Agita 10WG (P-376/18)	Thiamethoxam		
<input type="checkbox"/> Demand 2,5 CS (P-674/19)	Lambdacialotrina			<input type="checkbox"/> Optigard LT (P-762/16)	Thiamethoxam		
<input type="checkbox"/> Cyperkill Plus (P-407/19)	Cipermetrina						

ORGANISMO A CONTROLAR: Moscas Arañas Avispas Hormigas Garrapatas Escolitos Cucarachas Otros

AREAS TRATADAS: _____

NO INGRESAR DESDE _____ HASTA _____ VENTILAR DESDE _____ HASTA _____ FIRMA _____

SERVICIO DESINFECCIÓN:

EQUIPOS UTILIZADOS							
PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	SOL. APLICADA	PDTO.UTILIZADO	ING. ACIVO	DOSIS	SOL. APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Dryquat (D-204/16)	A. Cuaternario	<u>10 cc/lit</u>		<input type="checkbox"/> Sanicitrex (D-19/18)	Extractos Cítricos		
<input type="checkbox"/> XY-12 (D-333/17)	Hipoclorito de Na						

ORGANISMO A CONTROLAR: Virus Bacterias Hongos Otros

EQUIPOS UTILIZADOS: Motopulverizador Pulverizador manual - Eléctrico Nebulizador U.L.V.

AREAS TRATADAS: EN INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN. HALL DE ACCESO. COCINA. PASILLO. COMEDOR DE.

OTROS SERVICIOS:

PRODUCTO UTILIZADO _____ INGREDIENTE ACIVO _____ DOSIS _____

ORGANISMO A CONTROLAR _____

AREAS TRATADAS: _____

OBSERVACIONES: NIÑOS. SERVICIOS HIGIENICOS SALA Pre KINBER. SALAS DE 1º A 8º - SALA DE COMPUTACION y BIBLIOTECA.

TÉCNICO BIOSCAM SPA NOMBRE TÉCNICO: <u>Rodrigo Vera</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		RESPONSABLE TÉCNICO BIOSCAM SPA NOMBRE R.TÉCNICO: <u>ADAN MORALES</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL REVERSO DE HOJA CLIENTE NOMBRE CLIENTE: <u>María Paz González</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	
--	--	--	--	---	--

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 3.803




Datos de Servicio					
Fecha:	28/10/2021	H.Inicio:	16:55	H.Termino:	17:50
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/16	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, servicios higiénicos, salas de clases de 1º a 8º año, pasillos, biblioteca, sala de computación, comedor de funcionarios – alumnos, kínder, hall de acceso y pre-kínder.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 7.614



Datos de Servicio

Fecha:	18/01/2023	H.Inicio:	10:05	H.Termino:	10:50
Vigencia certificado:		30 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente

Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados


DES RATIZACIÓN

Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Rastop Pasta	P-598/21	Bromadiolona	0,005% p/p	Pasta	20 grs/ cebo	11	Se revisan cebos roenticidas en perímetros de las dependencias del colegio.

DESINFECCIÓN

Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Liquido	50cc/10lt	-	Servicios higiénicos de las dependencias del colegio.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 7.965



Datos de Servicio					
Fecha:	21/02/2023	H.Inicio:	10:45	H.Termino:	11:10
Vigencia certificado:		30 días desde la ejecución.			


Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados

DES RATIZACIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Rastop Pasta	P-598/21	Bromadiolona	0,005% p/p	Pasta	20 grs/ cebo	11	Revisión de cebos rodenticidas en perímetro de dependencias de colegio, sector cocina y profesores, gimnasio.

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Liquido	50cc/10lt	-	Servicios higiénicos.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 7.943



Datos de Servicio					
Fecha:	24/02/2023	H.Inicio:	14:50	H.Termino:	16:00
Vigencia certificado:		30 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados

DESINSECTACIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Flynex 20 EC	P-193/20	Cipermetrina	20% p/v	Liquido	30cc /1.000 ³	-	En interior y exterior de las dependencias de lases, sala de profesores, comedor, servicios higiénicos, oficinas y hall de acceso.
Cyperkill Plus	P-407/19	Cipermetrina – Tetrametrina	25% p/v 15% p/v	Liquido	35cc / 100m ²	-	

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 8.854




Datos de Servicio					
Fecha:	03/05/2023	H.Inicio:	17:30	H.Termino:	18:10
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficina de administración, hall de acceso, sala de profesores, servicios higiénicos, comedor de profesores y niños, cocina, salas de prebásica, biblioteca, psicóloga, sala de integración, fonoaudióloga y salas de clases de 1° a 8° año.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 8.723



Datos de Servicio					
Fecha:	16/05/2023	H.Inicio:	09:30	H.Termino:	10:00
Vigencia certificado:		30 días desde la ejecución.			


Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Diego de Almagro
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles
Solicitante:	Corporación Educacional Norma Luhr Fernandez.
RUT:	64.145.428-K
Dirección:	Almagro #1496, Los Angeles

Tratamientos Realizados

DES RATIZACIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Rastop Pasta	P-598/21	Bromadiolona	0,005% p/p	Pasta	20 grs/ cebo	11	Revisión de cebos roenticidas en perímetro de dependencias de colegio.

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Liquido	50cc/10lt	-	Servicios higiénicos del establecimiento.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico